

Mise de place d'Uptime Kuma

Uptime Kuma est un outil de surveillance auto-hébergé qui permet de vérifier et de surveiller la disponibilité de vos sites web, services en ligne, et infrastructures. C'est une alternative populaire et open-source à des services payants comme UptimeRobot, offrant une grande flexibilité et le contrôle total sur vos données de surveillance. Voici un guide simple pour vous aider à comprendre ce qu'est Uptime Kuma et comment vous pouvez l'installer.

- [Qu'est-ce que Uptime Kuma ?](#)
- [Installation d'Uptime Kuma](#)
- [Configurer des Sondes dans Uptime Kuma](#)

Qu'est-ce que Uptime Kuma ?



Uptime Kuma est un outil de surveillance de la disponibilité qui vérifie si vos services en ligne sont accessibles. Il supporte plusieurs types de requêtes de surveillance, comme HTTP(S), TCP, ICMP (ping), et bien plus. En cas de panne ou de problème de performance, Uptime Kuma peut vous alerter via divers moyens, tels que des notifications par email, Telegram, Slack, et autres.

The screenshot shows the Uptime Kuma dashboard. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of monitors. The main area displays a detailed view for the monitor 'LouisLam.net'.

Uptime Kuma (Status Page, Dashboard, Settings)

+ Add New Monitor

Search...

Monitors List:

- 100% Check Port
- 100% Example.com
- 0% Facebook (3rd-party)
- 100% Google (3rd-party)
- 0% Inbox by Gmail
- 100% LouisLam.net
- 100% MySQL
- 100% Ping

LouisLam.net (<https://louislam.net>)

Pause Edit Delete

Check every 60 seconds.

Up

Response (Current)	Avg. Response (24-hour)	Uptime (24-hour)	Uptime (30-day)	Cert Exp. (2022-06-23)
271 ms	138 ms	100%	100%	258 days

Resp. Time (ms) graph showing response time over time (16:13 to 21:43).

Installation d'Uptime Kuma



Prérequis pour l'installation

- **Docker** : Uptime Kuma est souvent installé via Docker pour rendre l'installation toute simple et une gestion facile. Assurez-vous que Docker et Docker Compose sont installés sur votre système.
- **Connaissances de base** : Quelques connaissances en ligne de commande et en gestion de serveur seront utiles pour l'installation et la configuration.

Installation d'Uptime Kuma

L'installation d'Uptime Kuma est relativement simple, surtout si vous utilisez Docker. Voici les étapes de base :

1. Création d'un fichier `docker-compose.yml`

1. Ouvrez un terminal sur votre serveur.
2. Créez un nouveau dossier pour Uptime Kuma, par exemple `mkdir uptime-kuma`.
3. Accédez à ce dossier avec `cd uptime-kuma`.
4. Créez un fichier `docker-compose.yml` en utilisant votre éditeur de texte préféré, par exemple `nano docker-compose.yml`.
5. Copiez et collez la configuration suivante dans le fichier :

```
version: '3'
services:
  uptime-kuma:
    image: louislam/uptime-kuma:1
    container_name: uptime-kuma
    volumes:
```

```
- ./data:/app/data
ports:
- 3001:3001
restart: unless-stopped
```

Cette configuration démarre Uptime Kuma sur le port 3001 et stocke les données dans un volume local pour que la configuration ne soit pas réinitialisée à chaque redémarrage de la machine

2. Démarrage d'Uptime Kuma

Après avoir enregistré votre fichier `docker-compose.yml`, démarrez Uptime Kuma avec la commande suivante dans le même dossier :

```
docker-compose up -d
```

Cette commande télécharge l'image Docker d'Uptime Kuma et démarre le conteneur en arrière-plan.



3. Accès à Uptime Kuma

Une fois le conteneur démarré, vous pouvez accéder à l'interface web d'Uptime Kuma en ouvrant votre navigateur web et en allant à l'adresse `http://votre_adresse_ip:3001` "votre_adresse_ip" étant l'adresse ip de votre serveur

Pour savoir votre adresse IP sous Linux, vous pouvez faire la commande `hostname -I`

Vous serez accueilli par l'écran de configuration initiale d'Uptime Kuma, où vous pourrez créer un utilisateur admin et commencer à configurer vos sondes.

Configurer des Sondes dans Uptime Kuma

1. **Accès à Uptime Kuma** : Allez sur `http://votre_adresse_ip:3001` pour ouvrir l'interface web d'Uptime Kuma.



2. **Ajouter une Sonde** :

- Cliquez sur `+ Ajouter` depuis le tableau de bord.
- Un formulaire pour la création d'une nouvelle sonde apparaît.



3. **Configurer la Sonde** :

- **Type** : Choisissez le type de sonde adapté, par exemple, `HTTP(s)` pour surveiller un site web.
- **Nom** : Nommez votre sonde pour une identification facile.
- **URL ou IP** : Entrez l'URL du site web ou l'adresse IP du service à surveiller.
- **Intervalle de Surveillance** : Définissez à quelle fréquence Uptime Kuma doit vérifier le statut de votre service.

Ajouter une nouvelle sonde

Général

Type de sonde

Ping

Nom d'affichage

Ordinateur du LAB

Nom d'hôte / adresse IP

20.0.0.1

Intervalle de vérification (Vérifier toutes les 60 secondes)

60

Essais

0

Nombre d'essais avant que le service ne soit déclaré hors ligne et qu'une notification soit envoyée

Intervalle de ré-essai (Réessayer toutes les 60 secondes)

60

Renvoyer la notification si hors ligne X fois consécutivement (Renvoi désactivé)

0

Notifications

Non disponible, merci de le configurer.

Créer une notification



4. Alertes :

- Vous pouvez configurer des alertes pour être notifié en cas de panne. Choisissez parmi les méthodes disponibles (email, Telegram, Slack, etc.) et suivez les instructions pour la mise en place.



5. **Sauvegardez** votre configuration en cliquant sur **Enregistrer**.

Votre sonde est maintenant active et commencera à surveiller le service selon l'intervalle spécifié.

Ces sondes vous aideront à garder un œil sur la disponibilité et la performance de vos services en ligne, vous alertant en temps réel en cas de problème.